



Dados da Exsicata

Determinação: Cuphea racemosa

Gênero: CupheaEpíteto: racemosaFamília: Lythraceae

Nome vulgar:Número: 325

Autor: (L.f.) SprengEscaninho: A23

Dados da coleta

• Coletor: Panarotto, C.; Viegas, C.

• Data: 23/11/2012

• Determinador: Viegas, C.

Quantidade: 1 BDD: HMJD

Localização

• Municipio: São Leopoldo

UF: RSPaís: Brasil

• Local: Parque Imperatriz Leopoldina

Latitude:Longitude:

• Habitat: ambiente degradado

Observação:



Dados da Exsicata

Determinação: Daphnopsis racemosa

Gênero: DaphnopsisEpíteto: racemosa

Família: ThymelaeaceaeNome vulgar: embira

Número: 73Autor: Griseb.Escaninho: C6

Dados da coleta

• Coletor: Viegas, C.; Fischer, M.

• Data: 27/10/2011

• Determinador: Panarotto, C.; Ferreira, G. E.; Viegas, C.

Quantidade: 2 BDD: HMJD

Localização

• Municipio: São Leopoldo

UF: RSPaís: Brasil

• Local: Parque Imperatriz Leopoldina

Latitude:Longitude:

• Habitat: mata ciliar de arroio

• Observação: coletada com flores* brancas.



Dados da Exsicata

Determinação: Daphnopsis racemosa

Gênero: DaphnopsisEpíteto: racemosa

Família: ThymelaeaceaeNome vulgar: embira

Número: 33Autor: Griseb.Escaninho: C6

Dados da coleta

• Coletor: Panarotto, C.; Viegas, C.; Ferreira, G.E

• Data: 25/08/2010

• Determinador: Panarotto, C.; Ferreira, G. E.; Viegas, C.

Quantidade: 4BDD: HMJD

Localização

• Municipio: São Leopoldo

UF: RSPaís: Brasil

• Local: Parque Imperatriz Leopoldina

Latitude:Longitude:

• Habitat: subosque de mata ciliar

• Observação: coletada com inflorescências brancas.

