



Dados da Exsicata


- Determinação: *Sebastiamia argutidens*
- Gênero: *Sebastiamia*
- Epíteto: *argutidens*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 770
- Autor: Pax & K. Hoffm
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: M. Molz e J. Mauhs
- Data: 30/11/2017
- Determinador:
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Próximo aterro sanitário da CRVR
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: em beira de mata em estágio avançado
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Tetrorchidinum rubrivenium
- Gênero: Tetrorchidinum
- Epíteto: rubrivenium
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: canemuçu
- Número: 780
- Autor: Poepp. & Endl.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: L.M. Tisian
- Data: 10/05/2018
- Determinador: J. Mauhs
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Estrada Presidente Lucena, próximo mata do Daniel.
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: em beira de estrada a sol pleno
- Observação:



Dados da Exsicata


- Determinação: Croton sp.
- Gênero: Croton
- Epíteto: sp.
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: velame
- Número: 748
- Autor:
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: J. Mauhs e M. Molz
- Data: 13/02/2018
- Determinador: J. Mauhs
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Novo Hamburgo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: próximo da Fazenda Fialho
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: em campo, arbustivo
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Actinostemon concolor
- Gênero: Actinostemon
- Epíteto: concolor
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 465
- Autor: M. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3870
- Data: 21/09/1949
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: São Salvador
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustum in dumeto
- Observação: Altitude: 600m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Euphorbia spathulata*
- Gênero: *Euphorbia*
- Epíteto: *spathulata*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 460
- Autor: Lam.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3912
- Data: 21/10/1949
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: S. Salvador
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: ad viam ferream
- Observação: Altitude: 500m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Croton campestris*
- Gênero: *Croton*
- Epíteto: *campestris*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 632
- Autor: St. Hil.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3610
- Data: 04/02/1949
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Luís das Missões
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Não informado.
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: in campo
- Observação: Altitude: 300m



Dados da Exsicata

- Determinação: Manihot dichotoma
- Gênero: Manihot
- Epíteto: dichotoma
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: maniçoba
- Número: 395
- Autor: Ule
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A.O. Nascimento (96)
- Data: 25/07/2009
- Determinador: L.L. Santos
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Altinho
- UF: PE
- País: Brasil
- Local: Comunidade Carão
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbusto
- Observação: Área de cultivo. Altitude: 468m



Dados da Exsicata


- Determinação: *Manihot tweediana*
- Gênero: *Manihot*
- Epíteto: *tweediana*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 464
- Autor: Mull. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3531
- Data: 17/12/1948
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Cerro Largo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Não informado.
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: in nemore
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: *Phyllanthus sellowianus*
- Gênero: *Phyllanthus*
- Epíteto: *sellowianus*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 467
- Autor: M. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 4047
- Data: 15/11/1949
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Sa. Terres. d. Forromeco.
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustum ad rivum
- Observação: Altitude: 100m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Sapium glandulosum*
- Gênero: *Sapium*
- Epíteto: *glandulosum*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: pau-leiteiro
- Número: 231
- Autor: (L.) Morong
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: Panarotto, C.
- Data: 19/09/2012
- Determinador: Panarotto, C.
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: J. Botânico/Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: borda de mata ciliar
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Sebastiania sp.
- Gênero: Sebastiania
- Epíteto: sp.
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 402
- Autor:
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: Fernandes, A.
- Data: 02/12/1979
- Determinador:
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Castelo do Piauí
- UF: PI
- País: Brasil
- Local: Castelo
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: Cerrado. Substrato arenoso
- Observação: Subarbusto, independente, folha alterna, abundante.



Dados da Exsicata


- Determinação: *Sebastiania commersoniana*
- Gênero: *Sebastiania*
- Epíteto: *commersoniana*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: branquilho
- Número: 8
- Autor: (Baill.) L.B. Sm. & Downs
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: Panarotto, C.; Viegas, C.; Silva, V.R.
- Data: 30/05/2011
- Determinador: Panarotto, C; Viegas, C.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: borda de mata
- Observação: coletada com fruto em forma de cápsulas negras. Coletada em ambiente não alagado.



Dados da Exsicata

- Determinação: *Sebastiania ramosissima*
- Gênero: *Sebastiania*
- Epíteto: *ramosissima*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 469
- Autor:
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3601
- Data: 04/02/1949
- Determinador: S.M.A. Souza
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Luís das Missões
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Cerro Largo
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbor iuxta rivulum
- Observação: Det. anterior: B. Rambo - *Sebastiania brasiliensis* Spreng.



Dados da Exsicata

- Determinação: *Sebastiania commersoniana*
- Gênero: *Sebastiania*
- Epíteto: *commersoniana*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: branquilho
- Número: 64
- Autor: (Baill.) L.B. Sm. & Downs
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: Panarotto, C.
- Data: 06/10/2011
- Determinador: Panarotto, C.; Ferreira, G. E.; Viegas, C.
- Quantidade: 3
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: borda de mata ciliar de arroio
- Observação: a maioria das inflorescências abertas.



Dados da Exsicata


- Determinação: *Sebastiania commersoniana*
- Gênero: *Sebastiania*
- Epíteto: *commersoniana*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: branquilho
- Número: 72
- Autor: (Baill.) L.B. Sm. & Downs
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: Viegas, C.; Fisher, M.
- Data: 27/10/2011
- Determinador: Panarotto, C.; Ferreira, G. E.; Viegas, C.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: mata ciliar de arroio
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Actinostemon concolor
- Gênero: Actinostemon
- Epíteto: concolor
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 466
- Autor: M. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 2074
- Data: 04/09/1946
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: S. Salvador
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: in silva arbustum
- Observação:



Dados da Exsicata


- Determinação: *Gymnanthes concolor*
- Gênero: *Gymnanthes*
- Epíteto: *concolor*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar: laranjeira-do-banhado
- Número: 60
- Autor: (Spreng.) Müll. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: Panarotto, C.; Viegas, C.; Ferreira, G.E
- Data: 15/09/2011
- Determinador: Viegas, C.; Panarotto, C.; Ferreira, G. E.;
- Quantidade: 3
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: mata ciliar de rio
- Observação: coletada com inflorescências brancas



Dados da Exsicata

- Determinação: Alchornea triplinervia
- Gênero: Alchornea
- Epíteto: triplinervia
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 462
- Autor: Muell. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 5561
- Data: 23/01/1951
- Determinador: Emrich-Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: São Salvador
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbor in silva
- Observação: Altitude: 600m



Dados da Exsicata


- Determinação: Alchornea triplinervia
- Gênero: Alchornea
- Epíteto: triplinervia
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 463
- Autor: Muell. Arg.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 5561
- Data: 23/01/1951
- Determinador: Emrich-Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: São Salvador
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbor in silva
- Observação: Altitude: 600m



Dados da Exsicata


- Determinação: *Croton julopsidium*
- Gênero: *Croton*
- Epíteto: *julopsidium*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 461
- Autor: Baill.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3950
- Data: 26/10/1949
- Determinador: E. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Linha Pinhal
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustiva in dumeto
- Observação:



Dados da Exsicata


- Determinação: *Croton julopsidium*
- Gênero: *Croton*
- Epíteto: *julopsidium*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 470
- Autor: Baill.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3950
- Data: 26/10/1949
- Determinador: E. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: L. Pinhal
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: Arbustiva in dumeto
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: *Croton lanatus*
- Gênero: *Croton*
- Epíteto: *lanatus*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 468
- Autor: Lam.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3464
- Data: 03/11/1948
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: São Salvador
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustum in silvatico
- Observação: Altitude: 600m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Croton rhamnifolioides*
- Gênero: *Croton*
- Epíteto: *rhamnifolioides*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 401
- Autor: Pax & K. Hoffm
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: K. Pinheiro (540)
- Data: 01/05/2008
- Determinador: K. Pinheiro
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Mirandiba
- UF: PE
- País: Brasil
- Local: Várzea do Tiro
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: Caatinga arbustiva-arbórea aberta. Solo bruno não cálcico
- Observação: Arbusto de folhas e frutos pilosos. Altitude: 515m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Croton sellowii*
- Gênero: *Croton*
- Epíteto: *sellowii*
- Família: Euphorbiaceae
- Nome vulgar:
- Número: 394
- Autor: Baill.
- Escaninho: A16

Dados da coleta

- Coletor: A. Alves-Araújo 852, J.S. Marques
- Data: 14/02/2008
- Determinador:
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Igarassu
- UF: PE
- País: Brasil
- Local: Usina São José, Mata da Zambana
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: Mata Atlântica. Borda de mata.
- Observação: Arbusto ca 3m de alt. Flores masculinas alvas e frutos verdes.



