



Dados da Exsicata

- Determinação: Piper aduncum
- Gênero: Piper
- Epíteto: aduncum
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar:
- Número: 730
- Autor: L.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: J. Mauhs
- Data: 26/09/2017
- Determinador: J. Mauhs
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Gramado
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: perto Lago Negro
- Latitude: -29,398571°
- Longitude: -50,874919°
- Habitat: interior de mata secundária
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Piper xylosteoides
- Gênero: Piper
- Epíteto: xylosteoides
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar:
- Número: 718
- Autor: (Kunth) Steud.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: J. Mauhs, M. Molz
- Data: 01/09/2017
- Determinador: J. Mauhs
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Francisco de Paula
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Aratinga
- Latitude: -29,328447°
- Longitude: -50,206908°
- Habitat: em mata com araucária
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Piper sp.
- Gênero: Piper
- Epíteto: sp.
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar:
- Número: 312
- Autor: L.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: Diniz, F.
- Data: 23/08/2012
- Determinador: Panarotto, C.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Encruzilhada do Sul
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Não informado.
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: interior de mata
- Observação: coletada com inflorescências, hábito epífita.



Dados da Exsicata

- Determinação: Piper aduncum
- Gênero: Piper
- Epíteto: aduncum
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar: pariparoba
- Número: 193
- Autor: L.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: Panarotto, C. Fischer, M.; Silva, V.
- Data: 21/10/2011
- Determinador: Panarotto, C.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Mata do Padre Réus
- Latitude: S 29°46'58,12"
- Longitude: W 051°08'38,08"
- Habitat: interior de mata
- Observação: hábito arbustivo, coletada com flores. As coordenadas estão em datum WGS84.



Dados da Exsicata


- Determinação: Piper aduncum
- Gênero: Piper
- Epíteto: aduncum
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar: pariparoba
- Número: 250
- Autor: L.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: Ferreira, G. E.
- Data: 04/10/2011
- Determinador: Ferreira, G. E.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Reserva Biológica do Scharlau
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: interior de mata
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Piper aduncum
- Gênero: Piper
- Epíteto: aduncum
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar: pariparoba
- Número: 272
- Autor: L.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: Diniz, F.; Ferreira, G. E.
- Data: 04/10/2011
- Determinador: Ferreira, G. E.
- Quantidade: 2
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Reserva Biológica do Scharlau
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: interior de mata
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: *Piper gaudichaudianum*
- Gênero: Piper
- Epíteto: gaudichaudianum
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar:
- Número: 558
- Autor: Kunth.
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 5042
- Data: 20/11/1950
- Determinador: B. Rambo 07.09.1954
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Linha Pinhal
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: in silva
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Piper xylosteoides
- Gênero: Piper
- Epíteto: xylosteoides
- Família: Piperaceae
- Nome vulgar:
- Número: 531
- Autor: (Kunth.) Steud
- Escaninho: B12

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 5055
- Data: 20/11/1950
- Determinador: D. Ruschel, 14.03.2003
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Linha Pinhal
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: Arbustiva in silva
- Observação: Altitude: 450m



