



Dados da Exsicata


- Determinação: *Viguiera immarginata*
- Gênero: *Viguiera*
- Epíteto: *immarginata*
- Família: Asteraceae
- Nome vulgar:
- Número: 351
- Autor: (DC.) Herter
- Escaninho: A7

Dados da coleta

- Coletor: M. Vergara
- Data: 15/03/2003
- Determinador: C. Mondin
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Cambará do Sul
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Cânion Itaimbezinho
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: Subarbusto com cerca 60cm de altura
- Observação: ao lado da mata fechada, campo seco. Capítulos amarelos.



Dados da Exsicata

- Determinação: *Viguiera immarginata*
- Gênero: *Viguiera*
- Epíteto: *immarginata*
- Família: Asteraceae
- Nome vulgar:
- Número: 353
- Autor: (DC.) Herter
- Escaninho: A7

Dados da coleta

- Coletor: C. Mondin, 2925
- Data: 03/02/2003
- Determinador: C. Mondin
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Francisco de Paula
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: rodovia RS-020, km 105
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat:
- Observação: Subarbusto com ca. 60cm de altura. Capítulos amarelos.



Dados da Exsicata

- Determinação: *Viguiera immarginata*
- Gênero: *Viguiera*
- Epíteto: *immarginata*
- Família: Asteraceae
- Nome vulgar:
- Número: 424
- Autor: (DC.) Herter
- Escaninho: A7

Dados da coleta

- Coletor: C. Mondin & A. Iob, 2368
- Data: 15/10/2001
- Determinador: C. Mondin
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Porto Alegre
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Morro Teresópolis
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat:
- Observação: Subarbusto no campo. Capítulos amarelos.



Dados da Exsicata

- Determinação: *Viguiera guaranitica*
- Gênero: *Viguiera*
- Epíteto: *guaranitica*
- Família: Asteraceae
- Nome vulgar:
- Número: 513
- Autor: Chodat
- Escaninho: A7

Dados da coleta

- Coletor: C. Mondin & A. Iob, 2588
- Data: 02/03/2002
- Determinador: C. Mondin
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Santana do Livramento
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Cerro Palomas
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat:
- Observação: Erva frequente no alto do cerro. Capítulos amarelos.



