



Dados da Exsicata

- Determinação: *Calliandra tweediei*
- Gênero: *Calliandra*
- Epíteto: *tweediei*
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar: topete-de-cardeal
- Número: 6
- Autor: Benth.
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: Panarotto, C.; Silva, V.R.; Viegas, C.
- Data: 30/05/2011
- Determinador: Panarotto, C; Viegas, C.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: subosque de mata ciliar
- Observação: coletada sem fruto, com flor vermelha em solo úmido.



Dados da Exsicata

- Determinação: *Calliandra tweediei*
- Gênero: *Calliandra*
- Epíteto: *tweediei*
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar: topete-de-cardeal
- Número: 31
- Autor: Benth.
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: Fischer, M.; Diniz, F.
- Data: 03/08/2011
- Determinador: Panarotto, C.; Ferreira, G. E.; Viegas, C.
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: mata ciliar de rio
- Observação: coletada com inflorescências vermelhas.



Dados da Exsicata


- Determinação: Calliandra sp.
- Gênero: Calliandra
- Epíteto: sp.
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar:
- Número: 482
- Autor:
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: R. A. Silva (1198); Moura, D.
- Data: 20/10/1999
- Determinador:
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Canindé do São Francisco
- UF: SE
- País: Brasil
- Local: Ponto do Catamarã
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat:
- Observação: árvore ca 5m alt., filete metade branco e a outra metade rosa, cálice verde-vináceo.



Dados da Exsicata

- Determinação: Calliandra tweediei
- Gênero: Calliandra
- Epíteto: tweediei
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar:
- Número: 504
- Autor: Benth.
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 4947
- Data: 02/10/1950
- Determinador: A. Sehnem
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Linha Campestre
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustiva ad rivum
- Observação: Altitude: 400m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Calliandra selloi*
- Gênero: *Calliandra*
- Epíteto: *selloi*
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar:
- Número: 523
- Autor: (Spr.) Macbr.
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3865
- Data: 21/09/1949
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Linha Campestre
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustum ad rivum
- Observação: Altitude: 400m



Dados da Exsicata

- Determinação: *Calliandra tweediei*
- Gênero: *Calliandra*
- Epíteto: *tweediei*
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar:
- Número: 524
- Autor: Benth.
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: A. Sehnem, 3825
- Data: 08/09/1949
- Determinador: B. Rambo
- Quantidade: 1
- BDD: HMJD

Localização

- Município: Montenegro
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Linha Júlio de Castilhos
- Latitude:
- Longitude:
- Habitat: arbustum ad rivum
- Observação:



Dados da Exsicata

- Determinação: Calliandra tweediei
- Gênero: Calliandra
- Epíteto: tweediei
- Família: Fabaceae
- Nome vulgar: topete-de-cardeal
- Número: 597
- Autor: Benth.
- Escaninho: D8

Dados da coleta

- Coletor: J. Biegelmeier
- Data: 22/07/2014
- Determinador: J. Witt
- Quantidade: 3
- BDD: HMJD

Localização

- Município: São Leopoldo
- UF: RS
- País: Brasil
- Local: Parque Imperatriz Leopoldina
- Latitude: S 29°45.627'
- Longitude: W 051°08.103'
- Habitat:
- Observação: Arvoreta, 2,5m de altura, com flores vermelhas abertas.



